

EQUIPAMENTOS	ALLURE	ALLURE AT	GRIFFE AT	CROSSWAY AT	GRIFFE THP
<b>ESTÉTICA EXTERIOR</b>					
Moldura cromada nos faróis de neblina	-	-	-	-	X
Retrovisores na cor preto brilhante	X	X	X	X	X
Acabamento preto fosco nas molduras dos vidros	X	X	X	X	X
Rodas de Aço de 16" com calotas integrais	X	X	-	-	-
Rodas de liga-leve de 16" com pneus 205/60 R16	-	-	X	-	X
Rodas de liga-leve de 16" Hydre com center cap laranja	-	-	-	X	-
Lanternas traseiras com guias de luz em LED	X	X	X	X	X
Barras de teto prateadas Alu Shadow	X	X	X	X	X
Aerofólio cor da carroceria na cor preto brilhante	X	X	X	X	X
Grade dianteira cromada	-	-	X	X	X
Molduras nas caixas de rodas	-	-	X	X	X
Badges laterais e adesivo traseiro Crossway	-	-	-	X	-
<b>ESTÉTICA INTERIOR</b>					
Peugeot i-Cockpit®	X	X	X	X	X
Painel de instrumentos com matriz LCD e ponteiros vermelhos	X	X	-	-	-
Painel de instrumentos com matriz LCD e ponteiros brancos	-	-	X	X	X
Detalhes cromados no acabamento da central multimídia e nas saídas de ar	X	X	X	X	X
Painel com faixa na cor Chardonnay	X	X	-	-	-
Painel com faixa na cor Criolium	-	-	X	X	X
Volante revestido em couro	X	X	X	X	X
Pedaleiras esportivas em alumínio	-	-	-	-	X
Maçanetas internas cromadas	X	X	X	X	X
<b>SEGURANÇA</b>					
2 Airbags dianteiros	X	X	X	X	X
2 Air bags laterais (motorista e passageiro)	X	X	X	X	X
2 Air bags de cortina (proteção motorista, passageiro, na dianteira e traseira)	-	-	X	X	X
Freios com ABS e REF - distribuição eletrônica de frenagem	X	X	X	X	X
Controle eletrônico de estabilidade (ESP)	-	-	-	-	X
Faróis elípticos com DRL (Luz de Rodagem Diurna) à LED	X	X	X	X	X
Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores	X	X	X	X	X
Faróis de neblina dianteiros	X	X	X	X	X
Lanterna traseira de neblina	X	X	X	X	X
Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca	X	X	X	X	X
Sensores de estacionamento traseiros	-	-	X	X	X
Sensores de estacionamento dianteiros	-	-	-	X	X
Câmera de Ré	X	X	X	X	X
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os passageiros	X	X	X	X	X
Isofix	X	X	X	X	X
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	2	2	3	3	3
Estrutura com deformação programada	X	X	X	X	X
Coluna de direção telescópica	X	X	X	X	X
Comando centralizado de travamento das portas e porta-malas	X	X	X	X	X
Travamento automático das portas e do porta-malas em velocidade	X	X	X	X	X
Trava de segurança para crianças nas portas traseiras	X	X	X	X	X
Duas (2) alças de segurança para passageiros traseiros	X	X	X	X	X
Limpador e desembaçador do para-brisas traseiro	X	X	X	X	X
Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança do motorista	X	X	X	X	X
Alerta sonoro de portas abertas com o carro em movimento	X	X	X	X	X
<b>TECNOLOGIA</b>					
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)	-	-	X	X	X
Acionamento automático do limpador de para-brisas (sensor de chuva)	-	-	X	X	X
Grip Control (Controle de tração) - 5 modos (barro, areia, neve, normal, off)	-	-	-	-	X
Piloto automático (regulador de velocidade) e limitador de velocidade	X	X	X	X	X
Motor FLEX sem tanque adicional de gasolina para partida a frio	X	X	X	X	X
Modo ECO para redução do consumo de combustível	-	X	X	X	-
GSI - Gear Shift Indicator - Indicador de trocas de marchas	X	-	-	-	X
Computador de bordo com 3 modos de operação e indicação de manutenção	X	X	X	X	X
Chave tipo canivete com "lead me to the car"	X	X	X	X	X
Follow me home (faróis acesos por tempo após desligamento do carro)	X	X	X	X	X
Alerta sonoro de faróis acesos	X	X	X	X	X
Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré	X	X	X	X	X
Alarme Perimétrico	X	X	X	X	X
Freio à mão tipo aviação	-	-	X	X	X
Pneus ecológicos com baixo coeficiente de atrito	X	X	X	X	X

CONFORTO					
Ar condicionado manual	X	X	-	-	-
Ar condicionado automático digital bi-zone com três modos de operação	-	-	X	X	X
Teto solar panorâmico	-	-	X	X	X
Bancos esportivos revestidos em Couro/tecido e outros materiais	-	-	-	X	X
Painel de instrumentos em posição elevada (i-cockpit)	X	X	X	X	X
Volante de diâmetro reduzido (Sport Drive)	X	X	X	X	X
Direção elétrica com assistência variável	X	X	X	X	X
Console de teto com luzes de leitura	X	X	X	X	X
Vidros elétricos nas portas dianteiras, com comandos nas portas	X	X	X	X	X
Vidro elétrico sequencial e anti-esmagamento para o motorista	X	X	X	X	X
Vidros elétricos nas portas traseiras, com comandos nas portas	X	X	X	X	X
Retrovisores externos com comandos elétricos	X	X	X	X	X
Travas elétricas nas portas e porta-malas com comandos na chave	X	X	X	X	X
Volante com regulagem de altura e profundidade	X	X	X	X	X
Banco do motorista com regulagem de altura ativa	X	X	X	X	X
Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura	X	X	X	X	X
Banco traseiro inteiriço rebatível	X	X	-	-	-
Banco traseiro bi-partido rebatível	-	-	X	X	X
Hill Assist - sistema de auxílio de partida em subidas	-	-	-	-	X
Porta-luvas refrigerado	X	X	X	X	X
Dois (2) porta copos no console	X	X	X	X	X
Porta-objetos nas portas dianteiras com suporte para garrafa de 1,5 l	X	X	X	X	X
Espelho no para-sol para motorista e passageiro	X	X	X	X	X
Apoio de braço central entre os bancos dianteiros	-	-	-	-	-
MULTIMÍDIA					
Central multimídia multi-touch de 7" integrada ao painel	X	X	X	X	X
Protocolo de espelhamento Apple Carplay e Android Auto	X	X	X	X	X
Rádio c/ MP3 Player	X	X	X	X	X
Comandos no volante	X	X	X	X	X
6 alto-falantes (4 alto-falantes + 2 tweeters)	X	X	X	X	X
Conexão Bluetooth® para celular	X	X	X	X	X
Conexão streaming para áudio	X	X	X	X	X
Entrada USB	X	X	X	X	X
Conexão com Link MyPeugeot	X	X	X	X	X
Saída de energia 12V	X	X	X	X	X
CORES					
Vermelho Rubi (base)	X	X	X	X	X
Branco Banquise (especial)	O	O	-	-	-
Cinza Aluminium (metálica)	O	O	O	O	O
Marrom Dark Carmim (metálica)	O	O	O	O	-
Preto Perla Nera (metálica)	O	O	O	O	O
Branco Nacré (perolizada)	-	O	O	O	O
Cinza Grafito (metálica)	-	O	O	O	-
GARANTIA					
3 anos	X	X	X	X	X

- = Equipamento não disponível  
X = Equipamentos de série  
O = Opcional

A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso as características e especificações técnicas dos seus veículos.  
Consulte a concessionária mais próxima para confirmação dos equipamentos, opcionais, suas respectivas características técnicas e a disponibilidade dos veículos.



# 2008

ANO MODELO 18/19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ALLURE	ALLURE AT	GRIFFE AT	CROSSWAY AT	GRIFFE THP
<b>MOTOR &amp; PERFORMANCE</b>					
Número de cilindros			4		
Número de válvulas			16		
Cilindrada (l)			1,6		
Potência máxima cv (DIN) / rpm	Etanol: 122 / 5.800 - Gasolina: 115 / 6.000		Etanol: 118 / 5.750 - Gasolina: 115 / 5.750		Etanol: 173 / 6.000 - Gasolina: 165 / 6.000
Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm	Etanol: 16,4 / 4.000 - Gasolina: 15,5 / 4.000		Etanol: 16,1 / 4.750 - Gasolina: 16,1 / 4.000		Etanol: 24,5 / 1.400 - Gasolina: 24,5 / 1.400
Alimentação	Injeção multiponto seqüencial			Injeção direta	
Comando de válvulas	Acionamento por correia, variável na admissão			Acionamento por corrente, variável na admissão	
SCx (m²)	0,804		0,79		0,804
Cx			0,35		
Velocidade máxima (km/h)*	Etanol: 190 - Gasolina: 183		Etanol: 186 - Gasolina: 185		Etanol: 209 - Gasolina: 206
0 à 100 km/h (s)*	Etanol: 10,2 - Gasolina: 11,4		Etanol: 12,4 - Gasolina: 12,7		Etanol: 8,1 - Gasolina: 8,3
<b>TRANSMISSÃO</b>					
Tração	Dianteira				
Caixa de mudanças	Manual 5 marchas		Automática Seqüencial 6 marchas		Manual 6 marchas
<b>DIREÇÃO</b>					
Direção	Elétrica com assistência variável				
<b>SUSPENSÃO</b>					
Dianteira	Tipo Pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora				
Traseira	Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora				
<b>FREIOS</b>					
Dianteiros (mm)	Discos ventilados 283 x 26				
Traseiros (mm)	Discos sólidos 249 x 9				
<b>PNEUS</b>					
Pneus	205/60 R16 (Fuel Saver)				
<b>NÚMERO DE LUGARES</b>					
Lugares	5				
<b>MASSA (kg)*</b>					
Peso em ordem de marcha	1.183	1.212	1.248	1.248	1.231
<b>COMBUSTÍVEL</b>					
Capacidade do tanque (l)	55				
Combustível	Flex: Gasolina e/ou Etanol				
<b>VOLUME PORTA-MALAS (litros)</b>					
Banco traseiro em posição normal (V210)	355 VDA (402 Litros)				
<b>DIMENSÕES*</b>					
Comprimento (mm)	4.159				
Largura (mm)	1.739				
Altura (mm)	1.583				
Entre-eixos (mm)	2.542				
Altura livre do solo (mm)	200				
Ângulo de ataque (°)	22				
Ângulo de saída (°)	29				

\* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.

